

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

Regolamento UE 305/2011/CPR

N°14/2016

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	Stabilizzato supercompattato 0/40- aggregato naturale in frazione unica (frantumato)- Località Posta Piana
2. Usi previsti:	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
3. fabbricante:	
CONGLOBIX Spa Viale degli Aviatori, km 2.800- 71100 Foggia	
4. Mandatario	NA
5. Sistema di verifica e valutazione della costanza della prestazione (VVCP):	2+
6. Norma armonizzata ed organismo notificato:	EN 13242:2002+A1:2007 -ABICERT Sas n. 1982
7. Prestazioni dichiarate:	Vedi tabella
8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:	NA

Designazione	Aggregato riciclato in frazione unica GA85
Granulometria	0/20
Forma dei granuli	NPD
Indice di appiattimento	NPD
Massa volumica dei granuli	Mg/mc 2.58
Assorbimento d'acqua	WA24 1.19
Contenuto dei fini	f 9
Equivalente in sabbia	ES 45
Valore del blu metilene	MB = 1 g/Kg
Percentuale superfici frantumate	C 50/10
Resistenza a frammentazione	LA20
Resistenza all'usura	MDE 20
Durabilità gelo/disgelo	F2
Solfati solubili in acido	AS 0.2

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

FOGGIA, Marzo 2016

Responsabile FPC
Ing. Francesco Di Lascia

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

Regolamento UE 305/2011/CPR

N°11/2024 – R01

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	Pietrisco 6/8- aggregato naturale grosso frantumato Località Posta Piana	
2. Usi previsti:	Aggregati per calcestruzzo Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	
3. fabbricante:	CONGLOBIX Spa Viale degli Aviatori, km 2.800- 71100 Foggia	
4. Mandatario	NA	
5. Sistema di verifica e valutazione della costanza della prestazione (VVCP):	2+	
6. Norma armonizzata ed organismo notificato:	EN 12620:2002+A1:2008 EN 13043:2002/AC:2004 EN 13242:2002+A1:2007 ABICERT Sas – n. 1982	
7. Prestazioni dichiarate:	Vedi tabella	
8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:	NA	

Designazione	Aggregato naturale grosso GC 80/20 - GC 90/10 - GC 85/15
Granulometria	4/10
Indice di forma	SI 15- SI 20
Indice di appiattimento	FI 15- FI 20
Massa volumica dei granuli	2,63 Mg/mc
Assorbimento d'acqua	1,6 WA24
Contenuto dei fini	f 1.5- f 0.5- f 2
Percentuale di superfici frantumate	C50/10
Resistenza a frammentazione	LA20
Resistenza allo shock termico	VLA 0,86%
Contenuto di carbonato di calcio	13,17 %
Valore di levigabilità	PSV39
Valore di abrasione	AAV58
Resistenza all'usura	MDE 20
Contenuto di zolfo	S1
Contenuto di solfati solubili	AS02
Affinità ai leganti bituminosi	4,32%
Resistenza gelo e disgelo	F2
Descrizione petrografica	Ghiaia di natura siliceo- calcarea

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

FOGGIA, Dicembre 2024

Responsabile FPC
Ing. Francesco Di Lascia

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

Regolamento UE 305/2011/CPR

N°12/2024-R01

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	Pietrisco 8/16- aggregato naturale grosso frantumato Località Posta Piana	
2. Usi previsti:	Aggregati per calcestruzzo Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	
3. fabbricante:	CONGLOBIX Spa Viale degli Aviatori, km 2.800- 71100 Foggia	
4. Mandatario		NA
5. Sistema di verifica e valutazione della costanza della prestazione (VVCP):		2+
6. Norma armonizzata ed organismo notificato:		EN 12620:2002+A1:2008- EN 13043:2002/AC:2004-EN 13242:2002+A1:2007 -ABICERT Sas n. 1982
7. Prestazioni dichiarate:		Vedi tabella
8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:		NA

Designazione	Aggregato naturale grosso GC 85-20- GC 90-10- GC 85-15
Granulometria	8/14
Indice di forma	SI 15-SI 20
Indice di appiattimento	FI 15- FI 20
Massa volumica dei granuli	2,64 Mg/mc
Assorbimento d'acqua	1,2 WA24
Contenuto dei fini	f 1.5- f 0.5- f 2
Resistenza allo shock termico	VLA 0,61
Resistenza a frammentazione	LA20
Resistenza all'usura	MDE20
Resistenza alla levigabilità	PSV39
Percentuale di superfici frantumate	C50/10
Affinità aggregato bitume	4,23 %
Contenuto di carbonato di calcio	9,86 %
Resistenza gelo e disgelo	F2
Contenuto di solfati solubili	AS0.2
Contenuto di zolfo	S1
Valore di abrasione	AAV60
Descrizione petrografica	Ghiaia di natura siliceo calcarea

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

FOGGIA, Dicembre 2024

Responsabile FPC
Ing. Francesco Di Lascia

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

Regolamento UE 305/2011/CPR

N°13/2024-R01

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	Pietrisco 16/32- aggregato naturale grosso frantumato Località Posta Piana	
2. Usi previsti:	Aggregati per calcestruzzo Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	
3. fabbricante:	CONGLOBIX Spa Viale degli Aviatori, km 2.800- 71100 Foggia	
4. Mandatario	NA	
5. Sistema di verifica e valutazione della costanza della prestazione (VVCP):	2+	
6. Norma armonizzata ed organismo notificato:	EN 12620:2002+A1:2008- EN 13043:2002/AC:2004-EN 13242:2002+A1:2007 -ABICERT Sas n. 1982	
7. Prestazioni dichiarate:	Vedi tabella	
8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:	NA	

Designazione	Aggregato naturale grosso GC 85/20- GC 90/10- GC 85/15
Granulometria	16/32
Indice di forma	SI 15- SI 20
Coefficiente di appiattimento	FI 15- FI 10-FI 20
Contenuto di carbonato di calcio	7,76%
Massa volumica dei granuli	2,66 Mg/mc
Assorbimento d'acqua	1,0 WA24
Contenuto dei fini	f1.5- f 0.5- f2
Percentuale di superfici frantumate	C50/10
Resistenza allo shock termico	VLA 0,47
Resistenza a frammentazione	LA20
Resistenza all'usura	MDE 20
Contenuto di sostanza humica	+chiaro
Affinità aggregato bitume	4,33%
Valore di abrasione	NPD
Resistenza gelo e disgelo	F2
Contenuto di solfati solubili	AS 0.2
Contenuto di zolfo	S1
Descrizione petrografica	Ghiaia di natura siliceo calcarea

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

FOGGIA, Dicembre 2024

Responsabile FPC
Ing. Francesco Di Lascia

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

Regolamento UE 305/2011/CPR

N°008/2024- R01

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	Sabbia 0/2 - Aggregato naturale fine (non frantumato) Località Posta Piana
2. Usi previsti:	Aggregati per calcestruzzo Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
3. fabbricante:	CONGLOBIX Spa Viale degli Aviatori, km 2.800- 71100 Foggia
4. Mandatario	NA
5. Sistema di verifica e valutazione della costanza della prestazione (VVCP):	2+
6. Norma armonizzata ed organismo notificato:	EN 12620:2002+A1:2008 EN 13242:2002+A1:2007 ABICERT Sas – n. 1982
7. Prestazioni dichiarate:	Vedi tabella
8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:	NA

Designazione	Aggregato naturale fine GF 85
Granulometria	0/2
Contenuto in carbonato di calcio	29,88%
Contenuto di cloruri idrosolubili	0,01 %
Idrosolubilità	0,1%
Massa volumica dei granuli	2,61 Mg/mc
Assorbimento d'acqua	3,5 WA24
Contenuto dei fini	f3
Equivalente in sabbia	ES 63
Valore del blu metilene	MB >0,51 g/Kg
Contenuto di sostanza umica	+ chiaro (assente)
Contenuto di contaminanti leggeri	0,04 %
Contenuto di zolfo	S1
Contenuto di solfati solubili	AS 0.2
Reattività alcali -silice	RA0
Descrizione petrografica	Sabbia di colore marrone, di natura prevalentemente siliceo calcarea

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

FOGGIA, Novembre 2024

Responsabile FPC
Ing. Francesco Di Lascia

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

Regolamento UE 305/2011/CPR

N°009/2024- R01

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	Sabbione 0/6- aggr. naturale fine- aggr. in frazione unica (frantumato) Località Posta Piana	
2. Usi previsti:	Aggregati per calcestruzzo Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	
3. fabbricante:	CONGLOBIX Spa Viale degli Aviatori, km 2.800- 71100 Foggia	
4. Mandatario	NA	
5. Sistema di verifica e valutazione della costanza della prestazione (VVCP):	2+	
6. Norma armonizzata ed organismo notificato:	EN 12620:2002+A1:2008 EN 13043:2002/AC:2004 EN 13242:2002+A1:2007 ABICERT Sas – n. 1982	
7. Prestazioni dichiarate:	Vedi tabella	
8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:	NA	

Designazione	Aggregato in frazione unica- Aggregato fine- GA90- GA85- GF85
Granulometria	0/5
Contenuto in carbonato di calcio	26,32 %
Contenuto di cloruri idrosolubili	0,07%
Massa volumica dei granuli	2,62 Mg/mc
Assorbimento d'acqua	3,5 WA24
Contenuto dei fini	f3- f2- f3
Equivalente in sabbia	ES 77
Valore del blu metilene	MB > 0,40 g/Kg
Contenuto di sostanza umica	+ chiaro (assente)
Contenuto di contaminanti leggeri	0,12%
Contenuto di solfati solubili	AS 0.2
Contenuto di zolfo	S1
Reattività alcali silice	RA 0
Descrizione petrografica	Sabbia grossolana di colore marrone, di natura siliceo-calcareo

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

FOGGIA, Novembre 2024

Responsabile FPC
Ing. Francesco Di Lascia

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

Regolamento UE 305/2011/CPR

N°002/2017

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	Misto Naturale 0/40- aggregato naturale in frazione unica (non frantumato)- Località Posta Rivolta
2. Usi previsti:	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
3. fabbricante:	
CONGLOBIX snc di Di Lascia Nobile e C. Viale degli Aviatori, km 2.800- 71100 Foggia	
4. Mandatario	NA
5. Sistema di verifica e valutazione della costanza della prestazione (VVCP):	2+
6. Norma armonizzata ed organismo notificato:	EN 13242:2002+A1:2007 ABICERT Sas – n. 1982
7. Prestazioni dichiarate:	Vedi tabella
8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:	NA

Designazione	Aggregato in frazione unica non frantumato GA80
Granulometria	0/63
Forma dei granuli	NPD
Indice di appiattimento	NPD
Massa volumica dei granuli	Mg/mc 1.65
Contenuto di soatanza humica	+ chiaro
Contenuto dei fini	f7
Equivalente in sabbia	ES 20
Contenuto di zolfo	S1
Percentuale superfici frantumate	NPD
Resistenza a frammentazione	LA25
Resistenza all'usura	NPD
Durabilità gelo/disgelo	NPD
Contenuto di solfati solubili	AS 0.2

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

FOGGIA, Marzo 2017

Responsabile FPC
Ing. Francesco Di Lascia

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

Regolamento UE 305/2011/CPR

N°001/2024

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	Stabilizzato - aggregato naturale in frazione unica (frantumato)- Località Posta Rivolta
2. Usi previsti:	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
3. fabbricante:	
CONGLOBIX Spa	
Viale degli Aviatori, km 2.800- 71100 Foggia	
4. Mandatario	NA
5. Sistema di verifica e valutazione della costanza della prestazione (VVCP):	2+
6. Norma armonizzata ed organismo notificato:	EN 13242:2002+A1:2007 ABICERT Sas – n. 1982
7. Prestazioni dichiarate:	Vedi tabella
8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:	NA

Designazione	Aggregato naturale in frazione unica GA85
Granulometria	0/40
Blu di metilene	1,0 g/Kg
Indice di appiattimento	NPD
Massa volumica dei granuli	Mg/mc 2,58
Assorbimento d’acqua	WA24 1,19
Contenuto dei fini	f 5
Equivalente in sabbia	ES 45
Contenuto di solfati solubili	0,169%
Percentuale superfici frantumate	C 90/3
Resistenza a frammentazione	LA20
Resistenza all’usura	MDE 20
Durabilità gelo/disgelo	F2
Contenuto di solfati solubili in acido	AS 0.2

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.